



Landsresultat

Metoden for sammenligning af resultater er ændret. Det påvirker både sammenligning med landsresultatet (O, U, G) og sammenligning over tid (pile). Resultaterne skal nu både være statistisk signifikant forskellige på et 5% signifikansniveau, og der skal være en forskel på mere end 0,05 mellem de gennemsnitsscorer, der sammenlignes. En af konsekvenserne er, at der vil være flere resultater, der ikke er forskellige fra landsresultatet, hvormed de får et G. Læs mere om denne metodeændring i faktarapporten på vores hjemmeside: www.patientoplevelser.dk/lup

Indhold

OVERSIGTSFIGURER

Planlagt indlagte patienter	3
Akut indlagte patienter	5
Planlagt ambulante patienter	7
Akut ambulante patienter	9
Fødende kvinder	11
Radiologiske patienter	13

For alle figurer i denne rapport gælder det, at:

- Gennemsnitsscoren er det opsummerede tal, der bruges for hvert spørgsmål i de tilfælde, hvor spørgsmålene holdes op imod hinanden. Den er beregnet på baggrund af svar i svarkategorierne: "Slet ikke (1)", "I ringe grad (2)", "I nogen grad (3)", "I høj grad (4)" og "I meget høj grad (5)".
- Figurene indeholder forkortede udgaver af spørgsmålsteksten, der rummer essensen af spørgsmålet. Den fulde spørgsmålstekst kan ses i spørgeskemaet. Antal svar er angivet i parentes til højre for teksten.
- Pile viser, om landsresultatet er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt i forhold til sidste år.
- Alle spørgsmål indeholder også svarkategorierne "Ved ikke" og "Ikke relevant for mig". Svar i disse kategorier indgår ikke i denne rapport, men de kan findes i bilagstabellen, der offentliggøres som en del af den årlige status i uge 12.


Find mere materiale her: www.patientoplevelser.dk/lup

- Spørgeskemaet for 2025
- En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund


I uge 12 offentliggøres den årlige status på hjemmesiden.

Oversigtsfigurer for planlagt indlagte patienter

Oversigtsfigur




Regionalt benchmark




O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden. Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.

Udvikling over årene




Oversigtsfigurer for akut indlagte patienter

Oversigtsfigur




Regionalt benchmark




O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden. Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.

Udvikling over årene




Oversigtsfigurer for planlagt ambulante patienter

Oversigtsfigur




Regionalt benchmark




O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden. Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.

Udvikling over årene




Oversigtsfigurer for akut ambulante patienter

Oversigtsfigur




Regionalt benchmark




O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden. Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.

Udvikling over årene




Oversigtsfigurer for fødende kvinder

Oversigtsfigur




Regionalt benchmark




O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden. Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.

Udvikling over årene




Oversigtsfigurer for radiologiske patienter

Oversigtsfigur



Regionalt benchmark



O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden. Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.

Udvikling over årene

